

Árvores

Angelim vermelho



Imagem criada pelo Bing com prompt do
Amazônia Lúdica Interativa

O Angelim Vermelho, também conhecido como *Dinizia excelsa*, é uma árvore originária da região amazônica, ela é incrível porque faz madeira super forte que dura muito tempo.

A madeira do Angelim Vermelho tem uma tonalidade avermelhada a castanha, não apenas resistência, mas também uma aparência bela. Essas características fazem dela uma escolha popular na indústria madeireira, ou seja, para a construção de assoalhos e móveis.

Assim como outras espécies amazônicas, a preservação do Angelim Vermelho precisa de práticas de conservação, para incentivar o equilíbrio entre a utilização econômica e a preservação ambiental na Amazônia.

Castanha-do-pará



Imagem criada pelo Bing com prompt do
Amazônia Lúdica Interativa

A castanha-do-pará, conhecida como *Bertholletia excelsa*, é uma árvore nativa da região amazônica que pode atingir alturas impressionantes, produzindo frutos conhecidos como ouriços, cada um contendo muitas castanhas. A castanha-do-pará é reconhecida por seu sabor diferente e pela presença de bons nutrientes para a saúde.

A castanha-do-pará é muito importante nas comunidades locais da Amazônia, sendo uma fonte de sustento para muitas famílias.

A sua colheita, precisa garantir a preservação das árvores e animais. Por ser um alimento saudável e nutritivo, a castanha-do-pará também é exportada, ou seja, levada para outros países contribuindo para a economia regional.

Ipê-amarelo



Imagem criada pelo Bing com prompt do
Amazônia Lúdica Interativa

O ipê amarelo, conhecido como *Handroanthus chrysotrichus*, é uma árvore que encanta por suas flores amarelas vibrantes que desabrocham durante a estação seca, geralmente entre os meses de julho e setembro. Suas flores em forma de trompete chamam insetos polinizadores, como abelhas e borboletas, contribuindo para a biodiversidade local.

O ipê amarelo é muito importante no ecossistema, fornecendo abrigo e alimento para uma variedade de animais, desde aves até pequenos mamíferos. Sua madeira é muito utilizada na fabricação de móveis e na construção civil. Essa espécie é símbolo do Brasil e uma representação da exuberância da flora brasileira.

Pau-rosa



Imagem criada pelo Bing com prompt do
Amazônia Lúdica Interativa

O pau-rosa, conhecido como *Aniba rosaeodora*, é uma árvore tropical originária da região amazônica. Essa espécie é conhecida por seu óleo essencial extraído das folhas e da madeira, que tem um cheiro adocicado e é utilizado na indústria de perfumes e cosméticos, fabricação de móveis e objetos decorativos.

A retirada excessiva do óleo e da madeira de pau-rosa causou sérios problemas, como a redução das populações de árvores, danos aos ecossistemas e perda de biodiversidade. Estão sendo adotadas práticas mais amigáveis ao meio ambiente para lidar com a retirada de pau-rosa, garantindo que essa árvore continue existindo por muito tempo. O pau-rosa é especial não apenas porque é usado para fazer coisas, mas também porque precisamos cuidar dele para proteger a variedade de plantas e animais na Amazônia.

Seringueira



Imagem criada pelo Bing com prompt do
Amazônia Lúdica Interativa

A seringueira, conhecida como *Hevea brasiliensis*, é uma árvore originária da região amazônica, além de ser muito importante por ser a fonte natural do látex, uma substância utilizada para produzir a borracha. A árvore foi muito importante no passado porque fornecia um material chamado borracha, que era muito usado em muitas coisas, como pneus. Isso aconteceu especialmente muito tempo atrás, no final do século XIX.

A seringueira tem folhas grandes e produz um líquido branco semelhante ao leite, o látex. Esse látex é processado para criar a borracha, um material fundamental em muitas indústrias, desde a fabricação de pneus até a produção de uma variedade de produtos. Além do seu valor econômico, a seringueira desempenha um papel importante na manutenção da biodiversidade amazônica.